

# Transporta tu grilla por Internet o redes IP



**TXIP**

## Brochure **TXIP**

Servicio de transmisión y recepción de señales audiovisuales sobre redes IP, punto a punto y multipunto.



El servicio **TXIP** ofrece la transmisión y recepción de una o varias señales audiovisuales en formato IP UDP, por medio de la Internet o redes IP.

Desde un punto central a uno o varios receptores, por medio de un enlace seguro, estable y de relativo bajo ancho de banda (3Mbps @720p) por señal.



El servicio **TXIP** se ofrece con un servicio de instalación remota más un servicio licencia de software y soporte mensual.




Cada unidad TXIP puede procesar hasta **60 señales** utilizando un equipo (no incluido) con las siguientes especificaciones:

- ⚙️ Procesador i7 o similar
- ⚙️ 16GB RAM 120GB SSD
- ⚙️ Dos tarjetas de red
- ⚙️ OS Linux Ubuntu 20.04.

Se pueden procesar más señales con un equipo más robusto o con más equipos (ver condiciones)





## Ficha técnica

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>     | Software como servicio (SAAS)                                                                                                                           |
| <b>Target</b>     | Cableoperadores, ISP, Broadcast.                                                                                                                        |
| <b>Entregable</b> | Software de recepción, proceso y transmisión de señales IP (UDP).<br>Monitoreo, reportes y soporte.                                                     |
| <b>Pagos</b>      | Mensual o Anual                                                                                                                                         |
| <b>Formato</b>    | Entrada: UDP / Salida: SRT/AVRS                                                                                                                         |
| <b>Capacidad</b>  | Una licencia soporta hasta 60 señales, independientemente de la cantidad de equipos que se utilicen.<br>Ancho de banda promedio: 3Mbps por canal @720p. |
| <b>Medios</b>     | Internet o cualquier otra red bajo protocolo TCP/IP. (funciona bien en redes inalámbricas)                                                              |



**Solicite un presupuesto según sus necesidades:**

**e-mail:**

**[ventas@cef-technology.com](mailto:ventas@cef-technology.com)**

**Whatsapp:**

**+584142534454**

**+52 15529104080**

Para ver precios de contenido, tecnología y servicios, regístrese en **[PLATCON.tv](https://www.platcon.tv)** y solicite el acceso.

